



LN/442 TAVOLO DI MANIPOLAZIONE ACQUA E SABBIA

Dimensioni d'ingombro: cm.112x200x50H. **Spazio minimo d'uso:** cm 505x600

Età d'uso consigliata: da 2 a 6 anni.

Attrezzo costruito secondo la normativa


EN 1176 - 1

Uso previsto: giochi di manipolazione con acqua e sabbia.

Elenco componenti: struttura portante, n.1 vasca, n.2 piani di lavoro.

Rev. 1

Scala 1:100






**Art. LN/442 Tavolo di manipolazione
acqua e sabbia**

PAVIMENTAZIONE NON NECESSARIA



Pianta e Prospetti



**LN/442 TAVOLO DI MANIPOLAZIONE
ACQUA E SABBIA**

Struttura portante, costituita da n.2 piedi realizzati ognuno con n.2 travetti di sez. mm.80x80 verticali fissati ad n.1 travetto orizzontale anch'esso di sez. mm.80x80, il tutto poggiante su una tavola di sez. mm.35x90.

Vasca, dim. cm.200x70, costituita da pali di sez. mm.80x80 che compongono il bordo della stessa e da un pannello in laminato plastico per esterni spess. mm.6 che costituisce il fondo.

Piani di lavoro, dim. cm.18x195, realizzati con una tavola in legno spess. mm.35.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. In particolare si precisa che per "legno" si intende sempre pino proveniente da latitudini nordiche, con venatura fine, con nodi piccoli e sani, lavorato fuori cuore, con spigoli arrotondati o di sez. tonda, piallato, smussato ed impregnato a pressione con sali minerali a norme EN 351-1:1995, ed ulteriormente trattato con vernici per la protezione contro i raggi UV. La lavorazione avviene almeno sei settimane dopo l'impregnazione, determinando così l'assoluta atossicità del prodotto finito. **I pali portanti di sez. mm. 80x80 e 90x90 sono in legno c.s. di tipo lamellare.**

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da appoggiare semplicemente a terra.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

**LN/442 TAVOLO DI MANIPOLAZIONE
ACQUA E SABBIA**

sarba