



## SC/519 VOSTOK

**Dimensioni d'ingombro:** cm.31x138x70H

**Età d'uso consigliata:** da 3 a 8 anni

**Uso previsto:** gioco di ruolo.

**Elenco componenti:** struttura oscillante, molla, basamento.


**Spazio minimo d'uso:** cm.250x350 **A.C.L.:** cm.70

**Attrezzo costruito secondo le norme**EN 1176-1-6


*A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 1

Scala 1:100







A.C.L. = cm. 70



**Art. SC/519 Vostok**

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA  
MQ.9,5 A.C.L. CM.70

**Pianta e Prospetti**



**SC/519 VOSTOK**

**Struttura oscillante**, costituita da un tubo portante sagomato Ø mm.60 spess. mm.2 saldato ad una piastra fissata alla parte superiore della molla, i poggia mani e piedi sono realizzati in tubolare Ø mm.25 spess. mm.2. I sedili dim. cm.23x25, sono realizzati in laminato plastico HPL spess. mm.14, e fissati alla struttura mediante bulloni inox con testa svasata, incassata nel materiale e dadi autobloccanti. I poggiapiedi sono rifiniti da protezioni antisducciolo in gomma.

**Molla elicoidale, spess. filo mm.20, Ø cm.20, H. cm.38**, in acciaio temperato, con verniciatura in poliesteri fissata mediante n.2 piastre in ferro zincato a caldo e alluminio. La molla è dotata di dispositivi anti-schiacciamento in materiale plastico pressofuso.

**Basamento**, da interrare, costituito da n.4 lame sagomate (che vengono fissate alla piastra inferiore della molla) imbullonate ad una piastra inferiore di dim. cm.50x50, il tutto in ferro zincato a caldo.

#### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliesteri previa passivazione con trattamento specifico.

#### INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

#### MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

# SC/519 VOSTOK

sarba