



## SC/536 AQUARIUS

**Dimensioni d'ingombro:** cm.93x129x51H.

**Età d'uso consigliata :** da 2 a 6 anni.

**Uso previsto:** giochi di manipolazione con acqua e sabbia

**Elenco componenti:** n.4 piedi portanti, n.1 piano di appoggio con n.4 pannelli laterali, n.2 vaschette estraibili.

**Spazio minimo d'uso:** cm.495x530


**A.C.L.:**

**Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176/2008**


*A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)*

Rev. 1




Scala 1:100



**Art. SC/536 Aquarius**  
PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



Pianta e Prospetti



**SC/536 AQUARIUS**

**Piedi portanti**, in tubolare di acciaio Ø mm.60 spess. mm.2 con flange sagomate spess. mm.3/4 per il fissaggio del piano di appoggio e dei pannelli laterali, il tutto zincato a caldo e verniciato poliester.

**Piano di appoggio** dim. cm.93x130 e pannelli laterali H. cm.15, tutti in laminato plastico bicolore spess. mm.8, facilmente disinfettabile. I pannelli sono fissati mediante bulloni con dadi autobloccanti inox.

**Vaschette estraibili**, dim. cm.50x33x11, in materiale plastico per uso alimentare.

#### **CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO**

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliester previa passivazione con trattamento specifico.

**INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA** Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda o fissare a caldana di calcestruzzo mediante appositi tasselli ad espansione

**MANUTENZIONE** Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

## SC/536 AQUARIUS

sarba