

SC/541.02 ELIPTICA

Dimensioni d'ingombro: cm.45x520x25H.

Età d'uso consigliata : da 2 a 8 anni.

Uso previsto: attrezzo per la psicomotricità.

Elenco componenti:n.4 pannelli curvi in laminato antisdrucciolo orizzontali, n.5 piedi in tubolare, n.4 traversi di supporto

Spazio minimo d'uso: cm. 920x445

A.C.L.: 25

Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176/2008


A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 1




Scala 1:200



Art. SC/541.02 Eliptica
PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



Pianta e Prospetti



SC/541.02 ELIPTICA

Pannello curvo in laminato, di cui n.2 esterni di dim. cm. 34x141 e n.2 centrali di dim. cm. 32x129 in laminato per esterni **HPL spess.mm.14** con finitura antisdrucciolo, fissati ai piedi in tubolare a mezzo di bulloni passanti in acciaio inox.

Piede sostegno, in tubolare Ø mm 102x2 di spess lungh.cm.83 completo di flange saldate per il fissaggio delle varie componenti, zincato a caldo e verniciato.

Tubo di supporto, in tubolare Ø mm 50x2 di spess, zincato a caldo e verniciato.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliestere previa passivazione con trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda o fissare a caldana di calcestruzzo mediante appositi tasselli ad espansione.

MANUTENZIONE Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

SC/541.02 ELIPTICA

sarba