

SC/549 LEM

Dimensioni d'ingombro: cm.15x124x150H.

Età d'uso consigliata : da 3 a 12 anni

Uso previsto: Educazione motorio-percettiva

Elenco componenti: Pannello tris, n.2 piedi portanti

Spazio minimo d'uso: cm. 315x424

Attrezzo costruito secondo la normativa **A.C.L.:** **EN 1176/2008**

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 1



Scala 1:100

Art. SC/549 Lem

PAVIMENTAZIONE NON PREVISTA



Pianta e Prospetti



SC/549 LEM

Pannello tris, dim cm.100x136, costituito da un pannello in multistrato fenolico laccato spess. mm.21, con un foro rettangolare al quale vengono fissati i telai metallici zincati e verniciati che sorreggono i tubi intorno ai quali ruotano, mediante supporti in nylon, n.9 cilindri in pvc.
Piede portante, in tubolare di acciaio Ø mm.60 spess. mm.2 con flange sagomate spess. mm.3/4 per il fissaggio del pannello, il tutto zincato a caldo e verniciato poliester.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI D'UTILIZZO

Vedi certificato di garanzia per tutti i materiali d'impiego. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con poliester previa passivazione con trattamento specifico.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda o fissare a caldana di calcestruzzo mediante appositi tasselli ad espansione.

MANUTENZIONE Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima trimestrale.

SC/549 LEM

sarba