



G/105.01 GIOSTRA SONIA CON SEGGIOLINI sarba

Dimensioni d'ingombro: Ø cm.175x65H.

Spazio minimo d'uso: Ø cm 589

A.C.L.: cm. 45

Età d'uso prevista: da 2 a 8 anni.

Attrezzo costruito secondo la normativa EN 1176 - 1 - 5


Uso previsto: attrezzo ludico-motorio.

Elenco componenti: basamento con piattaforma in vetroresina, maniglione centrale, n.6 seggiolini.

A.C.L. = Altezza di caduta libera (come definita dalla norma EN 1176-1)

Rev. 1

Scala 1:100






Art. G/105.01 Giostra Sonia con seggiolini

PAVIMENTAZIONE NECESSARIA
CON SOTTOFONDO RIGIDO
MQ.33



Pianta e Prospetti



G/105.01 GIOSTRA SONIA CON SEGGIOLINI sarba

Basamento con piattaforma in vetroresina, Ø cm.175, costituito da una robusta struttura portante in tubolare zincato e verniciato a sez. rettangolare, sulla quale ruota un'altra struttura di movimento realizzata con tubolare zincato e verniciato a sez. tonda e lamiere stampate e rinforzate, atte a creare il piano di appoggio del disco in vetroresina antisdrucchiolo. Alle suddette lamiere vengono poi assemblati i piedi dei seggiolini. Il disco in vetroresina inferiormente è chiuso da n.2 fogli di lamiera Peralluman. Il movimento centrale ruota su cuscinetti a sfera con reggispinta.

Maniglione centrale, costituito da un tubo portante verticale in ferro zincato e verniciato Ø mm.102 al quale viene saldato un cerchio in tubolare anch'esso zincato e verniciato di Ø mm.30, che funge da maniglione vero e proprio, portante inoltre un disco in laminato plastico di spess. mm.6.

Seggiolini, con struttura portante in tubolare zincato e verniciato di opportune dimensioni e piano di seduta in laminato plastico per esterni spess. mm.6.

INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

Attrezzo da interrare e fissare con plinti come da apposita scheda.

MANUTENZIONE

Si consiglia l'effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 con cadenza massima semestrale.

G/105.01 GIOSTRA SONIA CON SEGGIOLINI

sarba