



sarba
Prestazioni per gli spazi

@]bYU'GUfVU' I fVUb' 8Yg][b

ART. PL/095.1



ART. PL/095.3



ART. PL/095.5



ART. PL/095.1 - PANKA 01

A]g i fY'Xj]b [c a Vfc: cm 28x189x44 H
8YgWf]n]cbY'XY''Y'Wc a dcbYbh].


Realizzata con due robusti tubolari \varnothing 50 mm di acciaio zincati a caldo, curvati e dotati di piastre alle estremità per il fissaggio a terra. I longheroni trasversali sono collegati tra loro con due profili in tubolare accoppiati ad una lama piatta opportunamente forata per consentire il fissaggio delle tavole. Le varie componenti in acciaio sono in fine tutte saldate e costituiscono un corpo unico monolitico praticamente indistruttibile. La seduta è costituita da due tavole di 45x140x1890 { } di pino nordico lamellare impregnate in autoclave e ulteriormente cerate con speciali pigmenti all'acqua. La Speciale Verniciatura serve per mantenere una patina brillante al legno esposto alle intemperie, evitando l'effetto invecchiamento-sbiancamento del legno esposto ai raggi UV.

ART. PL/095.3 - PANKA 03

A]g i fY'Xj]b [c a Vfc: cm 43x189x44 H
SEDUTA N. 3 TAVOLE

ART. PL/095.5 - PANKA 05

Misure di ingombro: Åcm 57x189x40 H
SEDUTA N. 5 TAVOLE



sarba
Prestazioni per gli spazi



@]bYU'GUfVU I fVUB'8Yg][b

OEÜVEÁÚŠÐEJÍ.Ī




OEÜVEÁÚŠÐEJÍ.ĪÁ- PANKA 07

A]g i fY'X]'b [c a Vf cKÁ& { Á I HøF I JøGJË I I ÁP
ÙÒÖWVCEÁPÉAJATAVOLEÁCEÓÓQÞCEVÒ

A]g i fY'X]'b [c a Vf cKÁ& { ÁG I øG I JøGJË I I ÁP
8YgWf]n]cbY'XY`Y'Wc a dcbYbh].

Ü^æ|ä: : æcæÁ& [} Áã ~ ^Á! [à ~ •cáC ~ à [|æ|ãÁceÁ Í ∈ mmÁãã
æ&&ãæã [Á : ä] &æcãÁæÁ&æ|ã [ÉÁ& ~ !çæcãÁ^Áã [cæcãÁãã
] äæ•c| ^Áæ|| ^Á•c| ^ { äcãÁ } ^! Áã|ã-ã••æ* *ã [ÁæÁc^! :æÈ
QÁ| [] *@^! [] äÁc!æ•ç^!•æ|ãÁ• [] [Á& [| | ^ *æcãÁc!æÁ| [| []
& [] Á I Á] : [-ã|ãã } Ác ~ à [|æ| ^Áæ&& []] äæcã
æãÁã ~ } æÁ|æ { æÁ } äæccæÁ [] [| c ~ } æ { ^ } c^Á- [|æccæ
] ^!Á& [] •^ } cã! ^Áã|Á-ã••æ* *ã [Áã^! | ^Ácæç [| ^É
Š^Áçæ!ã^Á& [{ } [] ^ } cãÁã } Áæ&&ãæã [Á • [] [Áã } Á-ã } ^
c ~ cc^Á•æ|ãæc^Á^Á& [•cãc ~ ä•& [] [Á ~ } Á& [|] [Á ~ } ä& []
{ [] [|ãcã& [Á] :æcã&æ { ^ } c^Áãã } äã•c| ~ ccãã| ^É
ŠæÁ•^ã ~ cæÁèÁ& [•cãc ~ äcæÁãæÁJÁcæç [| ^Áæ&& []] äæc^ÁæÁHÉ äãã
çæ!ã^Á! ~ } *@^: : ^ÉÁãã|æ! *@^: : æÁFI ∈ mmÁ^Á•] ^•• [| ^ I
mmÉÁãã]ã } [Á] [| äã& [Á|æ { ^|æ| ^Áã { } | ^ * } æc^
ã } Áæ ~ c [& |æç^Á^Á ~ |c^!ã [| { ^ } c^Á&^!æc^
& [] Á•] ^&ãæ|ãÁ] ä* { ^ } cãæ||cæ& ~ ~ æÈ
ÞÓÉÁŠ^Ácæç [| ^Á• [] [Áæ&& []] äæc^Á& [] Ácæ* |ãã } &|ã } æcãÁ
• ~ Áã ~ ^Á|ãç^! |ãÁ^Á& [| | ^ *æcãÁãæã ~ } Á] äæ } [Áã } &|ã } æc [ÉÁ
Šæã ~ } ^! -ã&ã^!ãã! } ^•• } cæÁ [{ [*^ } ^æÁ^! |ãçæ!ãã•æ|ã } æ ŠæÁ
Ù] ^&ãæ| ^ÁX^! } ä&ãæc ~ !æÁ•^!ç^Á } ^!Á { æ } c^ } ^! ^Á ~ } æÁ
] æcã } æÁã!ã|æ } c^Áæ|Á| ^ * [^•] [•c [Áæ|| ^Áã } c^ { } ^!ã^ÉÁ
^çãææ } ä [Á|c^~cc [Áã] ç^&&@ãæ { ^ } c [É•ãææ } &æ { ^ } c [ä^!Á
| ^ * } [Á^•] [•c [Áæã!æ* *ãÁVXÉ



OEÜVEÁÚŠÐEJÍ.Ī



OEÜVEÁÚŠÐEJÍ.Ī.6Á- PANKA 06

A]g i fY'X]'b [c a Vf cKÁ& { Á I HøF I JøGJË I I ÁP
ÙÒÖWVCEÁPÉAJATAVOLEÁCEÓÓQÞCEVÒ





ART. PL/095.8 - PANKA 08

A]g i fY'X]'b[c a Vfc: cm 110x189x29-92 H

SEDUTA N. 7 STECCHE AFFIANCATE E SCHIENALE

8YgWf]n]cbY'XY''Y'Wc a dcbYbh].

Realizzata con due robusti tubolari \varnothing 50 mm di acciaio zincati a caldo, curvati e dotati di piastre alle estremità per il fissaggio a terra. I longheroni trasversali sono collegati tra loro con 3 profili in tubolare accoppiati ad una lama piatta opportunamente forata per consentire il fissaggio delle tavole. Le varie componenti in acciaio sono in fine tutte saldate e costituiscono un corpo unico monolitico praticamente indistruttibile. L'ampia seduta seduta è dotata di schienale in tubolare e tavole di pino nordico lamellare. Il telaio dello schienale in tubolare viene ancorato alla seduta per mezzo di due innesti in acciaio. Le tavole sono incassate nel telaio per mezzo di fresature longitudinali che permettono il posizionamento dello schienale senza bulloneria ed a scomparsa nelle speciali guide. La seduta è costituita da 7 tavole affiancate di dimensione 1890x140x45 mm, di pino nordico lamellare impregnate in autoclave e ulteriormente cerate con speciali pigmenti all'acqua.

La Speciale Verniciatura serve per fare mantenere una patina brillante al legno.



ART. PL/095.8.01 PANKA 08.01

A]g i fY'X]'b[c a Vfc: cm 110x189x29 H
SEDUTA N. 7 TAVOLE AFFIANCATE SENZA
SCHIENALE

